AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator : OxyBAC/OxyBAC Extra

UFI : FR04-K0P7-M00F-YRN1

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : PT1 Biocidprodukter til hygiene for mennesker

Frarådde bruksområder : Ingen identifiserte

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet : SC Johnson Professional AS,
Nesbruveien 75,
1394 Nesbru, NO

Telefon : +47 66 80 34 40

E-post adresse : info.prono@scj.com

1.4 Nødtelefonnummer : Giftinformasjonen: 24 hrs +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

Fareklassifiseringen	Farekategori	Fareidentifikasjon
Alvorlig øyenskade	Kategori 2	Gir alvorlig øyeirritasjon.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
Faresymboler



Varselord
Advarsel

Faresetninger

(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger
(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
(P337 + P313) Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
(P401) Oppbevares i samsvar med de lokale bestemmelsene.
(P501) Innhold/beholder leveres i henhold til de lokale bestemmelsene.

2.3 Andre farer : **Hormonforstyrrende**
Blandinga inneheld ingen stoffer >0,1 % som er inkludert i lista som er etablert i samhøve med artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrande eigenskapar
PBT- og VPVB-stoff
Blandinga inneheld ingen stoff >0,1 % som oppfyller kriteriene for vedvarande, bioakkumulerande og giftig eller svært vedvarande og svært bioakkumulerande i samhøve med vedlegg XIII.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffblandinger

Farlige komponenter:

Kjemisk navn	CAS-nr./EC-nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Velktprosent	Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer, akutte toksisitetsestimater (ATE).
2-fenoksyetanol	122-99-6 / 204-589-7	01-2119488943-21	Akutt giftighet Kategori 4 H302 Alvorlig øyenskade Kategori 1 H318 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1 H318 Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse Kategori 3	>= 1.00 - < 5.00	**ATE :** **Oral** = 1,850 mg/kg Arter: Rotte **Dermal** = > 2,214 mg/kg Arter: Kanin

Kjemisk navn	CAS-nr./EC-nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Velktprosent	Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer, akutte toksisitetsestimater (ATE).
			H335		
2-metyl-2,4-pentandiol	107-41-5 / 203-489-0	01-2119539582-35	Hudirritasjon Kategori 2 H315 Øyeirritasjon Kategori 2 H319 Reproduksjonstoksisitet Kategori 2 H361d	>= 1.00 - < 5.00	**ATE :**
hydrogenperoksid	7722-84-1 / 231-765-0	01-2119485845-22	Oksyderende væsker Kategori 1 H271 Akutt giftighet Kategori 4 H302 Akutt giftighet Kategori 4 H332 Hudetsing Kategori 1A H314 Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet Kategori 3 H412 Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet Kategori 1 H400	>= 1.00 - < 5.00	M-Faktor Akutt = 1 **ATE :** **Oral** = 1,193 mg/kg Arter: Rotte **Dermal** = > 2,000 mg/kg Arter: Kanin **Innånding** = 1.5 mg/l Arter: Rotte **SCL:** Oksyderende væsker H271 >= 70 % Oksyderende væsker H272 50 - < 70 % Hudetsing / Hudirritasjon H314 >= 70 % Hudetsing /

Kjemisk navn	CAS-nr./EC-nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Velktprosent	Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer, akutte toksisitetsestimater (ATE).
			Alvorlig øyenskade Kategori 1 H318 Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse Kategori 3 H335 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1 H318 Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse Kategori 3 H335		Hudirritasjon H314 50 - < 70 % Hudetsing / Hudirritasjon H315 35 - < 50 % Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon H318 8 - < 50 % Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon H319 5 - < 8 % Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse H335 >= 35 % Oksyderende væsker H271 >= 70 % Oksyderende væsker H272 50 - < 70 % Hudetsing H314 >= 70 % Hudetsing H314 50 - < 70 % Hudirritasjon

Kjemisk navn	CAS-nr./EC-nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Velktprosent	Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer, akutte toksisitetsestimater (ATE).
					H315 35 - < 50 % Alvorlig øyenskade H318 8 - < 50 % Øyeirritasjon H319 5 - < 8 % Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse H335 >= 35 %
Alkylpolyglykosid C10-16	110615-47-9 /	01-2119489418-23	Hudetsing / Hudirritasjon Kategori 2 H315 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1 H318	>= 1.00 - < 5.00	**ATE :** **Oral** = > 5,000 mg/kg Arter: Rotte **Dermal** = > 2,000 mg/kg Arter: Kanin **SCL:** Hudetsing / Hudirritasjon H315 >= 30 % Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon H318 12 - < 30 %
C10-16-alkyldimetylaminer, N-oksider	308062-28-4 / 931-292-6		Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet Kategori 1 H400 Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet Kategori 2	>= 1.00 - < 5.00	M-Faktor Akutt = 1 **ATE :** **Oral** = > 2,000 mg/kg Arter: Rotte **Dermal** = > 2,000 mg/kg Arter: Rotte

Kjemisk navn	CAS-nr./EC-nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Velktprosent	Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer, akutte toksisitetsestimater (ATE).
			H411		

Stoff med yrkeshygienisk eksponeringsgrense					
fosforsyre	7664-38-2 / 231-633-2	01-2119485924-24	Hudetsing Kategori 1B H314 Akutt giftighet Kategori 4 H302 Etsende for metaller Kategori 1 H290	>= 0.50 - < 1.00	**ATE :** **Oral** = 1,530 mg/kg Arter: Rotte **Dermal** = 2,740 mg/kg Arter: Kanin **SCL:** Hudetsing / Hudirritasjon H314 >= 25 % Hudetsing / Hudirritasjon H315 10 - < 25 % Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon H319 10 - < 25 % Hudetsing H314 >= 25 % Hudirritasjon H315 10 - < 25 % Øyeirritasjon H319 10 - < 25 %

Tilleggsopplysninger
For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	:	Ingen spesielle behov.
Hudkontakt	:	Ingen spesielle behov.
Hudkontakt	:	Rens med mye vann. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
Øyekontakt	:	Fjern kontaktlinser. Beskytt uskaded øye. Hold øyet åpent under skyllingen. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Svelging	:	Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Skyll munnen med vann.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Øyne	:	Gir alvorlig øyeirritasjon. Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instrukser.
Hudvirkning	:	Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instrukser.
Innånding	:	Kan føre til irritasjon av luftveiene. Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instrukser.
Svelging	:	Kan eventuelt irritere munn, svelg og mage Kan forårsake ubehag i maveregionen.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Se "Opplysninger om førstehjelpstiltak" hvis ikke annet er angitt.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Passende	:	Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Upassende	:	Ingen identifiserte

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen	:	Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.
5.3 Råd til brannmannskaper	:	I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk egnede verneklær og vernehansker. Se aktuelle nasjonale eller EU-standarder etter hva som er passende.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner	:	Bruk eget verneutstyr.
6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø	:	Unngå utslipp til omgivelsene ved annen bruk enn det som produktet er ment for. Forhindrer at store mengder av produktet går ned i avløpet. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Skal emballeres forsvarlig for å unngå miljøforurensning.
6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing	:	Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Gjør rent for rester. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.
6.4 Henvisning til andre avsnitt	:	For personlig beskyttelse, se seksjon 8. For informasjon om avfallshåndtering, se seksjon 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering	:	For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.
7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter	:	Må ikke fryses. Oppbevares utilgjengelig for barn. Stabil ved normal omgivelsestemperatur og trykk. Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.
7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)	:	Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere) PT1 Biocidprodukter til hygiene for mennesker

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametrer

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Komponenter	CAS-nr.	mg/m3	ppm	Form for utsettelse	Liste
2-metyl-2,4-pentandiol	107-41-5	100 mg/m3	20 ppm		NO_CEIL
hydrogenperoksid	7722-84-1	1.4 mg/m3	1 ppm		NO_TWAS
		2.8 mg/m3	3 ppm		NO_OELSTEL
fosforsyre	7664-38-2	1 mg/m3			EUOEL_TWAS
		1 mg/m3			NO_TWAS
		3 mg/m3			NO_OELSTEL

Se aktuelle nasjonale eller EU-standarder etter hva som er passende.

8.2 Eksponeringskontroll

Åndedrettsvern	:	Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.
Håndvern	:	ikke påkrevet ved normal bruk
Håndvern	:	For forlenget eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker. Nitrilhansker - Tykkelse 0.12mm; Gjennomtrengningstid > 2 timer.
Øyen-/ansiktsvern	:	Vernebriller
Hud- og kroppsvern	:	Ingen spesielle behov.
Andre opplysninger	:	Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen	:	Se seksjon 6.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	:	væske
Farge	:	fargeløs
Lukt	:	Funksjonell
pH-verdi	:	2.50 ved (25 C)
Smelte-/frysepunkt	:	0 °C

Startkokepunkt	:	> 100°C
Flammepunkt	:	> 100 °C gnistrer ikke
Antennelighet (fast stoff, gass)	:	Støtter ikke brenning.
Nedre brennbarhets- eller eksplosive grenser	:	Ikke målt når flammepunkt > 100 ° C.
Øvre brennbarhets- eller eksplosive grenser	:	Ikke målt når flammepunkt > 100 ° C.
Damptetthet	:	Ikke målt når flammepunkt > 100 ° C.
Relativ tetthet	:	1.026 g/cm3 ved 20 °C
Løselighet(er)	:	oppløselig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	:	Ikke nødvendig da produktet er blandet.
Selvantennelsestemperatur	:	Ikke målt når flammepunkt > 100 ° C.
Dekomponeringstemperatur	:	Ikke målt da blandingen ikke er selvreaktiv.
Viskositet, kinematisk	:	lik vann
Partikkelkarakteristikkar	:	Ikke nødvendig da blandingen er en væske.

9.2 Andre opplysninger

Andre opplysninger	:	Ikke en relevant test for denne produkttype.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	:	Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.
10.2 Kjemisk stabilitet	:	Stabil under anbefalte lagringsforhold.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner	:	Ikke kjent.
10.4 Forhold som skal unngås	:	Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer : Ikke en relevant test for denne produkttype.

10.5 Uforenlige materialer : Ikke kjent.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt oral giftighet

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 Beregnet		> 2,000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Eksponeringstid
Produkt	LC50 (damp) Beregnet		> 20 mg/l	

Akutt giftighet på hud

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 Beregnet		> 2,000 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Opasitet og permeabilitet av kvegøyehinne

Hudsensibilisering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(Enkelteksponering)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Informasjon om andre farar

Hormonforstyrreade eigenskapar : Blandinga inneheld ingen stoffer >0,1 % som er inkludert i lista som er etablert i samhøve med artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrande eigenskapar

Andre opplysninger : Ingen identifiserte

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produkt : Selve produktet har ikke blitt prøvd.

12.1 Giftighet

Giftighet for fisk

Komponenter	Sluttpunkt	Arter	Verdi	Eksponeringstid
2-fenoksyetanol	LC50 gjennomstrømnings prøve	Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)	344 mg/l	96 h
	NOEC gjennomstrømnings prøve	Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)	23 mg/l	34 d
2-metyl-2,4-pentandiol	LC50 gjennomstrømnings prøve	Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)	8,690 mg/l	96 h
hydrogenperoksid	LC50	Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)	16.4 mg/l	96 h
Alkylpolyglykosid C10-16	LC50 halv-statisk prøve ISO 7346/2	Fisk	1 - 10 mg/l	96 h
	NOEC	Fisk	> 1 - 10 mg/l	

C10-16-alkyldimetylaminer, N-oksider	LC50 NOEC	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)	1.26 mg/l 0.42 mg/l	96 h 21 d
fosforsyre	LC50 NOEC halv-statisk prøve Analogi	Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor) Salvelinus fontinalis	3 mg/l 4 mg/l	96 h 180 d

Giftighet for virvelløse dyr i vann

Komponenter	Sluttpunkt	Arter	Verdi	Eksponeringstid
2-fenoksyetanol	EC50 NOEC halv-statisk prøve	Daphnia magna (magna-vannloppe) Daphnia magna	> 500 mg/l 9.43 mg/l	48 h 21 d
2-metyl-2,4-pentandiol	EC50	Daphnia magna (magna-vannloppe)	2,700 - 3,700 mg/l	48 h
hydrogenperoksid	LC50 halv-statisk prøve NOEC	Daphnia pulex (pulex-vannloppe) Daphnia magna	2.4 mg/l 0.63 mg/l	48 h 21 d
Alkylpolyglykosid C10-16	EC50 statisk prøve NOEC	Daphnia magna (magna-vannloppe) Daphnia	7 mg/l > 1 - 10 mg/l	48 h
C10-16-alkyldimetylaminer, N-oksider	EC50 NOEC	Daphnia magna (magna-vannloppe) Daphnia magna	1.01 mg/l 0.7 mg/l	48 h 21 d
fosforsyre	EC50 statisk prøve	Daphnia magna (magna-vannloppe)	> 100 mg/l	48 h

Giftighet for vannplanter

Komponenter	Sluttpunkt	Arter	Verdi	Eksponeringstid
2-fenoksyetanol	EbC50	Desmodesmus subspicatus (grønn alge)	500 mg/l	72 h
2-metyl-2,4-pentandiol	EC50 statisk prøve	Pseudokirchneriella	> 429 mg/l	72 h

		subcapitata (grønn alge)		
hydrogenperoksid	EC50 statisk prøve	Skeletonema costatum (skeletonema costatum mikroalge)	1.38 mg/l	72 h
Alkylpolyglykosid C10-16	EC50 statisk prøve	Desmodesmus subspicatus (grønn alge)	12.5 mg/l	72 h
C10-16-alkyldimetylaminer, N-oksider	NOEC	Alger	0.067 mg/l	28 h
fosforsyre	EC50 statisk prøve	Desmodesmus subspicatus (grønn alge)	> 100 mg/l	72 h

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponent	Biologisk nedbrytning	Eksponeringstid	Sammendrag
2-fenoksyetanol	90 %	28 d	Lett biologisk nedbrytbar.
2-metyl-2,4-pentandiol	81 %	28 d	Lett biologisk nedbrytbar.
hydrogenperoksid	> 99 %	30 min	Lett biologisk nedbrytbar.
Alkylpolyglykosid C10-16	> 70 %	28 d	Lett biologisk nedbrytbar.
C10-16-alkyldimetylaminer, N-oksider	80 %	28 d	Lett biologisk nedbrytbar.
fosforsyre	Ingen data tilgjengelig		

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponent	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log)
2-fenoksyetanol	1.86 vurdert	1.13
2-metyl-2,4-pentandiol	Ingen data tilgjengelig	0.58 Beregnet
hydrogenperoksid	Ingen data tilgjengelig	-1.57
Alkylpolyglykosid C10-16	Ingen data tilgjengelig	<= -0.07
C10-16-alkyldimetylaminer, N-oksider	252.2 vurdert	< 2.7
fosforsyre	Ingen data tilgjengelig	-0.77

12.4 Mobilitet i jord

Komponent	Sluttpunkt	Verdi
2-fenoksyetanol	Koc	40.74
2-metyl-2,4-pentandiol	Ingen data tilgjengelig	
hydrogenperoksid	Ingen data tilgjengelig	
Alkylpolyglykosid C10-16	log Koc	1.7
C10-16-alkyldimetylaminer, N-oksider	Ingen data tilgjengelig	
fosforsyre	Ingen data tilgjengelig	

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Komponent	Resultater
2-fenoksyetanol	Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB
2-metyl-2,4-pentandiol	Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB
hydrogenperoksid	Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB
Alkylpolyglykosid C10-16	Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB
C10-16-alkyldimetylaminer, N-oksider	Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB
fosforsyre	Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB

12.6 Hormonforstyrreade eigenskapar : Blandinga inneheld ingen stoffer >0,1 % som er inkludert i lista som er etablert i samhøve med artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrande eigenskapar

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.
Destrueres/deponeres i overensstemmelse med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.
Levèr den tomme pakningen til gjenvinning.

Emballasje : Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Veitransport
Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

Sjøtransport
Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

Flytransport
Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen : Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til:

Forordning (EF) nr. 1907/2006

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) med endringer (gjelder ikke kosmetikk)

Forordning (EF) nr. 528/2012 med endringer (gjelder biocidprodukter)

Direktiv (EØF) nr. 75/324 med endringer (gjelder aerosoler)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 endret (gjelder kosmetiske produkter)

Forordning (EF) nr. 684/2001 De overflateaktive stoffene i dette preparatet oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytbarhet fastsatt i forordning (EF) nr. 648/2004 for vaskemidler (gjelder vaskemidler).

Direktiv (EF) nr. 2001/95/EF – Direktiv om generell produktsikkerhet

Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR)

Seveso III-direktivet 2012/18/EU

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2019/1021 av 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifter

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet : Der eksponeringsscenarier for de stoffer anført i avsnitt 3 finnes, er de vurdert for de bruksområder identifisert i dette datablad eller på produktets etikett og de passende relevante opplysninger er innarbeidet i dette sikkerhetsdatablad.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Når det er aktuelt indikeres revisjoner med doble linjer i venstre marg.

Forkortelser og akronymer

EU – Den europeisk union
EØS – Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
CLP – Klassifisering og merking av kjemikalier
EN – Europeisk standard/Europanorm
PBT – persistente, bioakkumulerende og toksisk
vPvB – svært persistente og svært bioakkumulerende
FN – Forente nasjoner

Evalueringsmetoder

Med mindre annet er nevnt i seksjon 11, er prosedyren for avledning av menneskers helseklassifiseringen, den relevante beregningsmetoden etter CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008 med endringer.

Med mindre annet er nevnt i seksjon 12, er prosedyren for avledning av miljøklassifisering, summeringen av de klassifiserte komponenters metode etter CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008 med endringer.

Fullstendig tekst til H-setninger

H302	Farlig ved svelging.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.